

REMAP II

GOLD



TOYOTA **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR


E50009
Carga 005

**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**


Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha CITROEN contidos neste aparelho.
ZX



Procedimento válido para as memórias SMD (93CS46) SMD (B58221)




Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
OUTROS



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
ASTRA


Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o ano a ser verificado.




Continua na página 05



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha GM contidos neste aparelho.
VECTRA


Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o ano a ser verificado.




Continua na página 05

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha PEUGEOT contidos neste aparelho.
306




Procedimento válido para as memórias SMD (93CS46) SMD (B58221)



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha TOYOTA contidos neste aparelho.
COROLLA
RAV-4


Escolha o modelo do veículo a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.




Escolha o sistema a ser verificado




Escolha o procedimento a ser verificado.



Selecione a EEPROM a ser verificada.



Escolha a operação a ser realizada.



Reset : Desbloqueia a Central.

Esta tela indica que está sendo programado o reset da central.



Volta na tela inicial


Ver ilustrações da Central TOYOTA DENSO a partir da Pag. 09







A figura ao lado mostra dois modelos de Central Toyota uma com 3 encaixes e outra com 4 encaixes.

Localização da memória na central de 4 encaixes.



Ver Procedimento na Pag. 08

Localização da memória na central de 3 encaixes.



Posição de encaixe da Pinça Soic 8 na memória a ser Programada

Continua na Página 10






Ilustração da Pinça Soic 8 conectada à memória a ser programada


Ilustração da Central Toyota de 4 encaixes sendo programada





Ilustração da Central Toyota de 3 encaixes sendo programada









































14




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO




MOTOR DO VEÍCULO



MOTOR DO VEÍCULO



MOTOR DO VEÍCULO



PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

CITROEN
Pag. 35

FIAT
Pag. 36

GM
Pag. 37

PEUGEOT
Pag. 38

TOYOTA
Pag. 39

CITROEN

ZX
Pag. 40



FIAT

OUTROS

Pag. 41



GM

ASTRA
Pag. 42

VECTRA
Pag. 43



PEUGEOT

306
Pag. 44



TOYOTA

COROLLA
Pag. 45


RAV-4
Pag. 46



ZX

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1

Procedimento para Verificação.....02
Reset Teclado Via Pinça.....02



OUTROS

BODY COMPUTER

Procedimento para Verificação.....03
Desbloquear Chave Via Pinça.....03



ASTRA

Localização da tomada de Diagnose

13
Pag. 23

ANO 2001 EM DIANTE

ALARME MEGAMOS

Procedimento para Verificação.....	04
Ler Senha - Bypass Via Pinça.....	05

VECTRA

Localização da tomada de Diagnose

13
Pag. 23

ANO 2001 EM DIANTE

ALARME MEGAMOS

Procedimento para Verificação.....	06
Ler Senha - Bypass Via Pinça.....	05

306**CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1**

Procedimento para Verificação.....07

Reset Teclado Via Pinça.....07




COROLLA

Localização da tomada de Diagnose

6
Pag. 16

CENTRAL TOYOTA DENSO

Procedimento para Verificação.....	08
Localização das Memórias de 3 e 4 Encaixes.....	09
Central Sendo Programada.....	10



RAV-4

CENTRAL TOYOTA DENSO

Procedimento para Verificação.....08
Localização das Memórias de 3 e 4 Encaixes.....09
Central Sendo Programada.....10

