

# REMAP II

GOLD




**CLONNY CAR TRANSPONDER CRIPTOGRAFADO**  
**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)


**E50047**  
**Carga 025**

**FERRAMENTAS**  
**CLONNY CAR**



**Ver ilustrações do Clonny Car na Pag. 05**

Realiza o desbloqueio do TRANSPONDER.




**OBS.:** Desbloqueia o Transponder Linha VOLKS - AUDI - SEAT - SKODA, todos T42 / ID48.

**Não desbloqueia** os T44, T45, e T46, e nem os da linha FIAT abaixo do ano 2000.



**OBSERVAÇÃO:**

1 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: ERRO AO DESBLOQUEAR O TRANSPONDER.

**OBSERVAÇÃO:**

1 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA.



**NOTA:** Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



### BOBINA

#### USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento na Pag. 02**



**Retorna na pagina 07**

# PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO FERRAMENTAS

**CLONNY CAR**

**Pag. 07**



## CLONNY CAR

### CLONNY CAR

Procedimento para Verificação Clonny Car - Desbloqueio - Preparação.....	02
Clonny Car - Desbloqueio.....	03
Clonny Car - Preparação.....	04
Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	05