

REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 40

BMW, ROVER, MINI IMOBILIZADOR EWS A272 - MC68HC11EA9 PLCC52

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50077
Carga 44

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**


**IMOBILIZADOR
EWS A272**


Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA BMW : (SÉRIES 3 2002, SERIES 5 2002, SERIES 7 2002, SERIE 8 2002, X3 2002, X5 2002, M3 2002, Z3 2002)

LINHAROVER: (75)

LINHAMINI: (COOPER)





IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.



**Ver Procedimento
na Pag. 03**



Imobilizador BMW

**Localização do
Microprocessador
a ser removido**



**Visualização do
Microprocessador**



**Para realizar o
procedimento,
deve remover o
Microprocessador D46J
e colocar no soquete o4**



IMOBILIZADOR EWS A272

CODIFICAÇÃO 40 - BMW, ROVER, MINI IMOBILIZADOR EWS A272 - MC68HC11EA9 PLCC52

Memória Motorola MCU MC68HC11EA9 PLCC52 - Soquete 04

O tamanho do arquivo é 512 bytes.

Usar Transponder T01. PCF7935

Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.

Deixa escolher a chave a ser programada no veículo.

Veículos equipados com está Unidade:

LINHA BMW : (SÉRIES 3 2002, SERIES 5 2002, SERIES 7 2002, SERIE 8 2002, X3 2002, X5 2002, M3 2002, Z3 2002)

LINHA ROVER: (75)

LINHA MINI: (COOPER)

**BOBINA****USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento
na Pag. 03**



Retorna na pagina 07

BMW, ROVER, MINI IMOBILIZADOR EWS A272 - MC68H11EA9 PLCC52

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Transponder T01 Usando o Clonny Car.....	03
Identificando o Imobilizador e o Microprocessador.....;	04
Ilustração do Imobilizador.....	05
Acoplamento do Clonny Car ao Remap - Posição da chave e visualização do Transponder.....	06