

# Remap LIGHT



**GOLD**  
*Evolution*

**Manual de  
Operação do  
Equipamento**

**LEITURA DE SENHA VIA PINÇA SOIC 8 DO PAINEL MOTOMETER (GOLF)**

**E50113**

**Carga 053**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**PROCEDIMENTOS  
PARA VERIFICAÇÃO  
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.  
**GOLF G3**


Escolha o modelo do veículo a ser verificado




Escolha o equipamento a ser verificado.



Escolha o sistema a ser verificado.



Continua na pag. 03



Continua na pag. 03


Escolha o procedimento a ser verificado.




**Ver Procedimento de desmontagem do painel Motometer a partir da Pag. 05**




Selecione a EEPROM a ser verificada.




Selecione a operação a ser realizada.



**Volta na tela inicial**



**Continua na página 04**



**Volta na tela inicial**

Selecione a operação a ser realizada.

ESCOLHA OPCAO  
LER SENHA  
GRAVAR SENHA  
▶ COPIAR MEMORIA

Coloque a memória original, para realizar a cópia.

CONECTE A MEMÓRIA ORIGINAL E TECLE <ENTER>



Esta tela indica que a memória está sendo lida.

ESPERE LENDO...

Coloque a memória que irá ser feito a gravação.

CONECTE A MEMORIA DESTINO E TECLE <ENTER>



Esta tela indica que a operação foi realizado com sucesso.

COPIA MEMORIA OK TECLE <ENTER>



Volta na tela inicial  
pág 03



Painel do Golf Motomiter 99/2000



Ver Procedimento na Pag. 03

Parte traseira do Painel Golf Motomiter 99/2000



Painel desmontado Golf Motomiter 99/2000




Circuito do painel desmontado Golf Motomiter 99/2000


Localização da memória (SMD 24C02) para conectar a pinça soic 8 no painel Motomiter Golf 99/2000




Posição do pino 1 da memória (SMD 24C02) do painel Motomiter Golf 99/00 indicado pela seta amarela.



Posição de fixação da pinça soic 8 memória (SMD 24C02) do painel Motomiter Golf 99/00. OBS: Identificar se a posição da memória (SMD 24C02) esta certa, observando a indicação da posição do pino 1 da memória (SMD 24C02) para não inverter a posição da pinça soic 8, pois se invertida, poderá causar danos no painel ou equipamento. A GOLD não se responsabiliza por danos causados pelo mau uso do equipamento.





**PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE**

**VOLKSWAGEN**

**Pag. 09**



**VOLKSWAGEN**

**GOLF G3**

**Pag. 10**

**GOLF G3**

Localização da tomada de Diagnose

**10**  
Pag. 07**IMOBILIZADOR SISTEMA MOTOMETER**

Rotina para Verificação - Imobilizador.....	.02
Rotina Ler Senha e Gravar Senha Via Pinça.....	.03
Rotina Copiar Memória Via Pinça.....	.04
Ilustração da Desmontagem do Painel Motomiter Golf.....	.05
Ilustração do Circuito do Painel Golf Motomiter.....	.06

**PAINEL SISTEMA MOTOMETER**

Rotina para Verificação - Painel.....	.02
Rotina Ler Senha e Gravar Senha Via Pinça.....	.03
Rotina Copiar Memória Via Pinça.....	.04
Ilustração da Desmontagem do Painel Motomiter Golf.....	.05
Ilustração do Circuito do Painel Golf Motomiter.....	.06